蒙古

实施日期和其他轮次

2010年

占烟盒面积

按要求,健康警告需占烟盒正面33%以及背面33%的面积。总体上,烟盒面积的33%用于印刷健康警告。

轮换时间表和迄今轮换情况

卷烟包装盒上使用十六种健康警告。

对误导性信息的限制

没有明确规定。

图片式警告标签

2010年



АНХААРУУЛГА

ТАМХИ ҮР УДМЫГ ХӨНӨӨНӨ.

Цусан хангамж буурч хүчилтөрөгч, тэжээл дутагдсанаас ургийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.



АНХААРУУЛГА

ТАМХИ УРУУЛ,АМНЫ ХӨНДИЙН ХАВДАР, БУЙЛНЫ ӨВЧИН, ШҮДГҮЙДЭХ ШАЛТГААН БОЛНО.

Буйл үрэвсэж шүд сулран шүдгүйднэ.



Эруул зурх

АНХААРУУЛГА

ТАМХИ ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭС ҮҮСГЭНЭ.

Цусны хүчилтөрөгчийн хангамж багассанаас эрхтнүүдэд тэжээл дутагдаж зүрх, тархины шигдээс үүсгэдэг.



АНХААРУУЛГА

ТАМХИ ЧИХРИЙН ШИЖИНГ ХҮНДРҮҮЛНЭ.

Захын болон төвийн судасны бөглөрлийг үүсгэж, хөл тайрах, хараагүй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ.



АНХААРУУЛГА

УУШГИНЫ ХАВДРЫН 90% НЬ ТАМХИНААС ҮҮДЭЛТЭЙ.

Уушгины хавдартай 10 хүн тутмын 9 нь тамхичин байдаг.



АНХААРУУЛГА

ТАМХИ БЭЛГИЙН СУЛРАЛ ҮҮСГЭНЭ.

Бэлэг эрхтний цусан хангамжийг бууруулдаг.

Tobacco Labelling Resource Centre: Mongolia. Waterloo, Ontario: Department of Health, University of Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/mongolia.